


REVITALIZ

Petr Málek - CHRUDIM

PROJEKTY - POVOLENÍ - ENERGETIKA
TECH. PORADENSTVÍ - ADMINISTRATIVA
PŘEDNÁŠKY - ANALÝZY - DOTACE

Tel.: 605 740 988 / revitaliz@seznam.cz / www.revitaliz.cz
Sv. Čecha 296, PSČ 537 01, Chrudim

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO AKCI:
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
tř. Dr. Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové



Obsah:

- Projektová dokumentace – výkresy, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby, dokladová část, zásady organizace výstavby, dokumentace objektu, plán kontroly kvality
- Energetika
- Požární bezpečnostní řešení

UVEDENÉ SKLADBY BYLY ODEČTENY Z VÝKRESŮ, PŘÍPADNĚ ODHADNUTY PODLE JINÝCH DOMŮ STEJNÉ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY, SLOUŽÍ POUZE PRO ROZSAH ÚPRAV V TĚTO DOKUMENTACI, Tedy PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT, NE PRO STAVEBNÍ ÚPRAVY NOSNÉ KONSTRUKCE V BUDOUCNU APOD.

SKLADBA S1 PRŮČELNÍ PANEL 1.PP TL. 250 mm

- VSYP
- MONOLITICKÝ PANEL Z LEHČENÉHO BETONU 250 mm (předpoklad)
- VNITŘNÍ OMÍTKA, MALBA 5 mm

SKLADBA S2 PRŮČELNÍ PANEL NADZEMNÍCH PODL. TL. 300 mm

- VSYP
- VNĚJŠÍ BETONOVÁ MONIÉRKA cca 60 mm
- EPS cca 40 mm
- NOSNÝ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL cca 200 mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA, MALBA 5 mm

SKLADBA S3 PANEL UVNITŘ LODŽIE (I V 1.PP)

- FASÁDNÍ NÁTĚR – KONTROLA, NÁTĚR
- MONOLITICKÝ PANEL Z LEHČENÉHO BETONU 150 mm (předpoklad)
- VNITŘNÍ OMÍTKA, MALBA

SKLADBA S4 LODŽIOVÝ PANEL

- PŘÍPADNĚ INDIVIDUÁLNÍ VRSTVY ODSTRANIT
- BETONOVÝ PANEL, POVRCH PŘEBROUSIT 130 mm
- NÁTĚR ODSTRANIT

SKLADBA S5 BOLETICKÝ PANEL

- OCELOVÁ A HLINIKOVÁ KONSTRUKCE – ODSTRANIT
- SMALTOVANÉ SKLO – ODSTRANIT 6 mm
- AZBESTOCEMENTOVÁ DESKA (předpoklad) 10 mm
- MINERÁLNÍ VLNA 80 mm
- AZBESTOCEMENTOVÁ DESKA V INTERIÉRU 10 mm

SKLADBA S6 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ (předpoklad)

- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY S POSYPEM 10 mm
- CEMENTOVÝ POTĚR 10 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELE 100 mm
- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ DUTINA
- VOLNĚ LOŽENÁ VRSTVA MW 120 mm
- STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PANELE 120 mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA A MALBA 5 mm

SKLADBA S7 STROP NAD SKLEPEM V 1.PP

- PODLAHOVÉ PVC 3 mm
- LEPIDLO
- LATEXOCEMENTOVÝ NÁTĚR 3 mm
- ŽB PREFA STROPNÍ PANEL 150 mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA 5 mm

SKLADBA S8 PODLAHA SKLEPA

- CEMENTOVÝ POTĚR HLAZENÝ 50 mm
- HYDROIZOLACE
- ZÁKLADOVÁ DESKA 800 mm
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 50 mm
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA MATERIÁLŮ:



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽE

W

vypracoval: Ing. Martin Němec	autorizoval: Ing. Martin Němec	REVITALIZ <small>PROJEKTOVÁ ČINNOST</small> projekty, povolení, energetika technické poradenství, administrativa Sv. Čecha 296, 537 01 Chrudim IČ: 28853687
investor: Společenství vlastníků jednotek tř. Dr. Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, IČ 25948491		
stupeň: PD PRO OHLÁŠENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE	část: arch. a stavebně tech. řešení	
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BD TŘ. DR. EDVARDA BENEŠE 574, 575, HRADEC KRÁLOVÉ	datum: 10/2015	
	měřítko: 1:100	
	č. paré:	
výkres: BOURACÍ PRÁCE - ŘEZY A-A, B-B	č. výkresu: D.1.1b.04	